

Hé toi...

Oui...toi...

Tu te penses au courant du SIDA, hein?

« Le SIDA..? Oui, je connais ça... »

« Ouache...pas pour moi le VIH... »

T'es sûr?

La plupart des gens n'ent savent pas autant qu'ils le croient

Tu risques d'apprendre

Que tu n'est pas seul dans la brume...

Sorts de la brume..!

« La brume..? »

La brume aide VIH

VIH est le virus qui peut engendrer le SIDA

La tâche à la brume est de nous influencer

de stigmatiser, d'ignorer et de discriminer

La brume se sert de ses pouvoirs afin de nous aveugler

Pour que VIH puisse nous faire mal...

Sorts de la brume..!

As-tu dix minutes?

Passes nous voir

Nous sommes ici...si t'as besoin de notre aide

Nous t'armerons avec les faits...

Sorts de la brume...



Stigmatisation : ce sont toutes les choses négatives (et la plupart du temps fausses) que les gens croient au sujet du VIH, du sida et des Autochtones vivant avec le virus du sida (AVVS)

Ignorance : la plupart des gens en savent pas beaucoup moins qu'ils ne le croient

Discrimination : l'ensemble des comportements injustes envers les AVVS

Ce qu'il faut savoir

Aujourd'hui

- Les personnes autochtones sont trois fois plus susceptibles d'être infectées que le non autochtones
- Chaque jour une personne autochtone contracte le VIH
- La moitié des Autochtones vivant avec le VIH/sida sont des femmes
- Beaucoup de gens croient encore que seuls les « homosexuels mâles » contractent le VIH/sida
- Personnes à risque : les mâles bi-spirituels (gays), la population carcérale autochtone, la population autochtone en général

2005

- Entre 3 600 et 5 100 personnes autochtones vivent avec le VIH (y compris le sida) au Canada
- Les nouveaux cas d'infection attribuables à l'utilisation de drogues injectables (UDI) : Autochtones (53 %), non Autochtones (14 %)

1998-2006

- Tests séropositifs pour le VIH chez des personnes âgées de moins de 30 ans : Autochtones (32,4 %), non Autochtones (21,0 %)
- Tests séropositifs pour le VIH chez des femmes autochtones (48,1 %), chez des femmes non Autochtones (20,7 %)
- Cas où le l'UDI est le mode d'infection au VIH le plus souvent identifié chez les Autochtones (58,8 %)

1979-2006

- Répartition des cas de sida attribuables à l'UDI : femmes autochtones (64,4 %), hommes autochtones (41,3 %)
- Tests séropositifs pour le VIH chez les femmes autochtones attribuables à l'UDI (64,4 %), attribuables à des rapports homosexuels (34,1 %)



Sorts de la brume...

Il faut connaître les risques

Tu augmentes le risque d'être infecté par le VIH en :

- Ayant des relations sexuelles sans utiliser un condom
- Partageant une aiguille d'injection de drogues
- Échangeant des liquides organiques

Tu augmentes le risque de contracter le sida en :

- Ne passant pas un test dès que tu crois avoir été infecté

Tu peut contracter l'hépatite C en :

- Ayant des relations sexuelles sans utiliser un condom
- Partageant une aiguille d'injection de drogues
- Entrant en contact avec des liquides organiques

Il faut savoir comment être prudent

Si tu songes à avoir ta première relation sexuelle :

- Renseignes-toi
- Sois prudent

Si tu crois avoir été exposé au VIH :

- Cesses d'avoir des comportements à risques
- Dis-le à quelqu'un en qui tu as confiance
- Passes un test immédiatement
- Apprends comment tu peut vivre avec le VIH, un diagnostic positif n'est plus une sentence de mort automatique



Sorts de la brume...

Nous devrions être préoccupés

- Parce qu'il est difficile d'obtenir des chiffres plus précis
- Bon nombre de personnes infectées au VIH ne passent pas de tests
- Ce ne sont pas toutes les provinces qui rapportent l'origine ethnique dans leurs données sur le VIH/sida
- Étant donné le taux de natalité élevé chez les Autochtones, le problème ne peut qu'empirer
- La plupart des Autochtones ne savent pas qu'ils sont à risque
- Le SID et le VIH peuvent frapper tout le monde, des nourrissons aux grands-parents
- Le VIH/sida pourrait devenir l'épidémie invisible au sein des collectivités autochtones si rien n'est fait pour endiguer le flot

On peut sortir de la brume...

Au RCAS nous travaillons à :

- Éviter de nouvelles infections
- Offrir un soutien pour les tests et les diagnostics
- Promouvoir les soins et le traitement des Autochtones qui vivent avec le VIH/sida

Si tu veux nous aider à atteindre nos objectifs, deviens un chef de file, parles haut et fort

- Aides-nous dans nos efforts de sensibilisation en renseignant ta famille et tes amis
- Parles en public des risques, et surtout de ce que nous pouvons faire pour nous protéger
- Passes un test
- Encourages les membres de ta famille et tes amis à passer un test
- Signes notre pétition en ligne qui réclame davantage de sensibilisation, de soutien et de traitements
- Encourages d'autres personnes à signer notre pétition en ligne



Sorts de la brume...